

يرئادل يكي تسال بال قوح سمل تاي رك طغض بل اق Xrf Kbr يقل حل الة يكي تسال بال تابي بح ال طغض رب تخمل Xrf Kbr Ftir رب تخمل

PMXP: رصن عل مقرر

ةمدقم

تاقل ح عم XRF قوح سمل تاي رك طغض بل اق لوصح الة. ةقي قد ةني ع ريضحتل ةيكي تسال بل نم نيتم لكيه عم ةسناجتم تاي رك يل ع رفوتت. ذالوفل نم ةعون صمل ذالوفل كئابس ةصصخم ماحأ.

ديزل فرعا



ةادل زارط	PMXP
ةني عل لكش يل طغضا	
نيخستل ةراح ةجرد	(ةنخسمل بالاقل تاريغتم وأ ةنخسمل رب تخمل سبالكم عم مادختسالل: ةطحال م) ةيؤم ةجرد 300 - ةفرغل ةراح ةجرد
بالاقل ةدام	تاودال ذالوف كئابس
ةني عل ماح	Φ25 مم (د)
ةني عل كمس	(ةيمك تاقل ح 6 مادختساب) رتموركيم 15, 25, 25, 50, 100, 250, 500
يخراخل دغبل	200*60 مم (D*H)
ةقاطل رصم	(طبترم ل نخسمل بالاقل وأ نخسمل سبالكم تاريغتمب ةلص تاذ: ةطحال م) طاو 300/تولف 220
محل ططخم	